STERLING®

HIGH QUALITY AMMUNITION

PRODUCTS CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU


Founder - Kurucu
Mehmet Saim Altunbaş
07.10.1943 - 28.06.2025

FOREWORD

TURAC was established in 1987 in Ankara. Our company, which set out with the dream and energy of being one of the leading companies in its sector, first in Turkey and then in the World. As of today, it produces small arms ammunition in its factory, which was built on a 450-decare land in Çankırı in 2008 with 22 different buildings, 10.000 square meters closed area with the experiences it has created with the vision of adding value by production.

Turaç has ISO 9001-2015 Quality Management System Certificate, NATO Facility Security Certificate, CIP Certificate and is a member of NSSF and NSPA.

As of today, the production lines continue with more than 120 kinds of products. TURAÇ produces an average of minimum 200 million cartridges annually and exports 60% of its production to more than 90 countries in 5 continents over the World; supplies Turkish and foreign countries Armed Forces as well as end users.

Produces 9x19mm Parabellum FMJ, JHP, Subsonic, Non Lethal and Frangible cartridges in NATO standards for military and special purposes; Luger FMJ and environment friend TFMJ cartridge versions for civilian usage; produces more than 10 types of 9x19mm pistol cartridges and 7.65 and .45ACP calibers.

In the hunting and sports cartridge group; continuing its production in Competition, Exclusive, Elegance, Heavy Load, Big Game, Tactical and Less-Lethal series with its products designed for the purpose of use, primarily in 12 calibers and in 16, 20, 24, 28, 32 and 36 calibers. TURAÇ continues developing these series in both Sterling and Kaiser brands.

Turaç, which provides an important service in the field of field protection and deterrence with its 12 caliber Less Lethal cartridges and 9x22mm traumatic bullets, also enables law enforcement officers to conduct maneuver training in open and closed areas with real weapons, with 5.56x45mm and 7,62x39 mm Non Lethal ammunition.

It has the ability to carry out land shipments both domestically and abroad, in a highly coordinated and fast manner, with a professional understanding, trained and certified personnel, with the help of its dispatch center in Ankara, its equipped vehicle fleet.

It proudly presents the Sterling, Kaiser and Victory Sport brands to your service by constantly improving itself with its quality control department consisting of engineers and R&D experts, which always aims to be the best in what it does with its superior and disciplined work ethic.

ÖNSÖZ

TURAÇ 1987 yılında Ankara'da kurulmuştur. Önce Türkiye'de, sonrasında dünyada sektörünün en önündekilerinden biri olma hayal ve enerjisiyle yola çıkan şirketimiz; üreterek değer katma vizyonuyla oluşturduğu tecrübelerle 2008 yılında Çankırı'da 450 dönümlük bir arazide inşa edilen fabrikasında, bugün itibarıyla 22 ayrı bina ve toplamda 10.000 metrekare kapalı alanıyla hafif silah mühimmatı üretimi yapmaktadır.

Turaç, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine, NATO Tesis Güvenlik Belgesine, CIP Sertifikasına sahiptir, NSSF ve NSPA üyesidir.

Üretim hatlarında bugün itibariyle 120'den fazla çeşit ürünle devam edilmektedir. TURAÇ, yıllık ortalama 200 milyon adetten fazla fişek üretmekte ve üretiminin %60'ını yurt dışı 5 kıtada 90'dan fazla ülkeye ihraç etmekte; son kullanıcıların yanı sıra Türk ve yabancı Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunmaktadır.

Sterling Markası ile tabanca fişeği grubunda yer alan 9x19mm fişeklerde askeri ve özel maksatlı kullanım için NATO standartlarında Parabellum FMJ, JHP, Subsonic, Non Lethal ve Parçalanabilir çekirdekli Frangible fişeklerini; sivil amaçlı kullanım için ise Luger FMJ, çevre dostu TFMJ fişek versiyonları olarak 10'dan fazla tipte 9x19mm tabanca fişeği ile 7.65 ve .45ACP kalibrelerini üretmektedir.

Av ve spor amaçlı fişek grubunda; Competition, Exclusive, Elegance, Heavy Load, Big Game, Tactical ve Less-Lethal serilerinde başta 12 kalibre olmak üzere 16, 24, 28, 32 ve 36 kalibrelerde kullanım amacına göre tasarlanmış ürünleriyle üretime devam eden TURAÇ hem Sterling hem de Kaiser markalarında sürekli yeni seriler geliştirmektedir.

12 kalibre Less Lethal fişekleri ve 9x22mm traumatic mermileri ile saha koruma ve caydırıcı olma alanında önemli bir hizmet sağlayan Turaç, 5.56x45mm ve 7,62x39 mm Non Lethal mühimmatı ile de kolluk kuvvetlerinin açık ve kapalı alanlarda gerçek silahlarıyla manevra eğitimi yapmalarına imkan sağlamaktadır.

Ankara'da bulunan sevkiyat merkezi eliyle, kendi bünyesindeki donanımlı araç filosu ile profesyonel anlayışla, eğitimli ve sertifikalandırılmış personeli ile oldukça koordineli ve hızlı bir şekilde, kara sevkiyatlarını hem yurtiçine hem de yurtdışına gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir.

Üstün ve disiplinli çalışma ahlakıyla her zaman yaptığı işte en iyi olmayı hedefleyen ve bünyesindeki mühendis ve AR-GE uzmanlarından oluşan kalite kontrol departmanıyla kendisini sürekli geliştirerek Sterling, Kaiser ve Victory Sport markalarını sizlerin hizmetine gururla sunmaktadır.

TURAÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 1987'den Beri...

STERLING® HIGH QUALITY AMMUNITION

KAISER®

V.SPORT®



FACTORY / FABRİKA

Sağlık Mahallesi Şehit Murat Caddesi
No: 81, 18650,
Şabanözü / ÇANKIRI / TÜRKİYE
Telefon: +90 376 518 2601
Fax: +90 376 518 2626



HEAD OFFICE / GENEL MÜDÜRLÜK

Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apt.
No: 8/5, 06580, Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: +90 312 215 1987/+90 312 212 7061
Fax: +90 312 212 7029
E-posta: info@turac.com.tr



İSTANBUL SHOWROOM

Mahmutbey Mahallesi 2423.Sokak (İstoç
Toptancılar Sit. 6. Ada) No: 5-7-9-11, 34218,
Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 659 2636
Fax: +90 212 659 2635









LOGISTIC / SEVKİYAT MERKEZİ

Gersan Sanayi Sitesi 2308. Sok. No:15-17
06370 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: +90 312 394 69 31





EXPORT COUNTRIES
İHRACAT ÜLKELERİMİZ

PRODUCTION LINES
ÜRETİM HATLARIMIZ



















QUALITY CERTIFICATES
KALİTE BELGELERİMİZ



EYDEP CERTIFICATE
EYDEP SERTİFİKASI



ISO 14001:2015 CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ



ISO 45001:2018 CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ



NATO FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE
NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ



FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE
TESİS GÜVENLİK BELGESİ



ISO 9001:2015 CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ



CIP CERTIFICATE
CIP SERTİFİKASI



TSE CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
TSE TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ

PRODUCTION CAPACITIES PER YEAR (PCS)
YILLIK ÜRETİM KAPASİTELERİ (ADET)



SHOTGUN SHELL
AV FİŞEĞİ
120.000.000

BLANK CARTRIDGES
SES FİŞEĞİ
60.000.000





9X19 MM
PISTOL CARTRIDGES
9X19 MM TABANCA FİŞEĞİ
140.000.000

5.56X45 MM
FMJ RIFLE CARTRIDGES
5.56X45 MM FMJ TÜFEK FİŞEĞİ
75.000.000





7.62X39 MM
RIFLE CARTRIDGES
7.62X39 MM TÜFEK FİŞEĞİ
95.000.000

7.62X51 MM
FMJ RIFLE CARTRIDGES
7.62X51 MM FMJ TÜFEK FİŞEĞİ
75.000.000



TOTAL PRODUCTION CAPACITY
TOPLAM ÜRETİM KAPASİTESİ
565.000.000PCS/ADET

INDEX
İÇİNDEKİLER













Yeşil ikon askeri ve savunma ürünleri için kullanılır.
The green icon is used for military and defense products.

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

TACTICAL SERIES
TACTICAL SERİSİ
41



LESS-LETHAL SERIES
LESS-LETHAL SERİSİ
49



PLATINUM SERIES
PLATINUM SERİSİ
77



ELEGANCE SERIES
ELEGANCE SERİSİ
83



BLANK / TRAUMATIC CARTRIDGES
SES / TRAVMATİK FİŞEKLERİ
111



COMPONENTS
YARI MAMÜLLER
115



Kırmızı ikon av ve spor amaçlı ürünler için kullanılır.
The red icon is used for hunting and sporting products.


“From fire to target.
Uncompromising power.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION



PISTOL CARTRIDGES
TABANCA FİŞEKLERİ

9x19 mm
.32 Auto (7,65x17mm Browning)
.45 ACP (11,43x23 mm)

Parabellum FMJ

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.P.FMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.5g / 8.0g - 115gr / 124gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2850 bar - 41.335 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	370±10 m/s - 1214 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.12 kg - 28.92 lbs

Parabellum TFMJ

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.P.TFMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Komple Tam Gömlek - Kurşun Dolgu Totally FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	8.0g - 124gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2850 bar - 41.335 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	370±10 m/s - 1214 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.12 kg - 28.92 lbs

Subsonic

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.S.FMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	9.5g - 147gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2100 bar - 30.458 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	300±10 m/s - 984±33 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~14.83 kg - 32.69 lbs

Parabellum FMJ





Parabellum TFMJ





Subsonic





JHP





Frangible 65gr





Frangible 100gr





JHP

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.JHP
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Çukur Uçlu - Kurşun Dolgu Jacketed Hollow Point Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.5 / 8.0g - 115 / 124gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2650 bar - 38,435 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	380±10 m/s - 1247±33 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.13 kg - 28.94 lbs

Frangible 65gr

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.L.FR.65
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Burgulu uçlu - Kurşun içermez Grooved nose - Lead Free - Polymer Copper
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	4.2g - 65gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2650 bar - 41,335 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	510±20 m/s - 1673±66 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	9.5 kg - 20.94 lbs

Frangible 100gr

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.L.FR.100
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Yuvarlak uçlu - Kurşun içermez Round nose - Lead Free - Polymer Copper
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	6.5g - 100gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2650 bar - 41.335 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	400±10 m/s - 1247±33 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.78 kg - 25.97 lbs

Non Lethal

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.R
Kovan/Case	YYPE / HDPE
Çekirdek/Bullet	Rubber
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	0.7g - 11gr
Barut/Powder	-
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	150 m/s - 492 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	7.70 kg - 17 lbs

Luger FMJ

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.L.FMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.5g / 8.0g - 115gr / 124gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2350 bar - 34.083 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~350±10 m/s - 1148 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~12.53-13.12 kg - 27.62-28.92 lbs

Luger TFMJ

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.L.TFMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Komple Tam Gömlek - Kurşun Dolgu Totally TFMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	8.0g - 124gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2350 bar - 34,083 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~350±10 m/s - 1148 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.12 kg - 28.92 lbs

Non Lethal



Luger FMJ



Luger TFMJ



Polymer Blank

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	-
Kovan/Case	Polimer / Polymer
Çekirdek/Bullet	-
Fişek Ağırlığı/Cartridge Weight	-
Barut/Powder	-
Kapsül/Primer	-
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	-
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

Polymer Blank



Steel

9x19 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.9.19.ST.L.FMJ.115
Kovan/Case	Çelik / Steel
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.5g - 115gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	2350 bar - 34.083 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~350±10 m/s - 1146±10 fps



Paketleme/Packing	20x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.5 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~12.61 kg - 27.80 lbs



Steel



.32 Auto (7,65 Browning)

7.65x17 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.65.17
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	4.7g - 73gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	1600 bar - 23.206 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	315±10m/s - 1033±33 fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.8 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	12.77 kg - 28.15 lbs



.32 Auto (7.65 Browning)



.45 ACP

11.43x23 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.45ACP
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	14.84g - 230gr
Barut/Powder	Küresel / Ball powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	1300 bar - 18.854 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	260±20 m/s - 853±66 fps



Paketleme/Packing	12x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x11.5x12.8 cm - 11x4.5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	13.85 kg - 30.5 lbs



.45 ACP




“The most complex structure,
the most flawless result.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION



RIFLE CARTRIDGES
YİVLİ TÜFEK FİŞEKLERİ

5.56x45 mm
.223 Remington
7.62x39 mm
7.62x51 mm
.308 Winchester

M193

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.M193
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ - Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	3.6g - 55gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64,542 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	920±20 m/s - 3018±66 fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~18.92 kg - 41.71 lbs

M855

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.M855
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Çelik Dolgu FMJ - Steel Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	4.0g - 62gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64.542 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	920±20 m/s - 3018±66 fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~20.50 kg - 45.25 lbs

M856

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.M856
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - İzli FMJ - Tracer
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	4.0g - 62gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64.542 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	900±15 m/s - 2953±49 fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~20.50 kg - 45.25 lbs


M193
5.56 x 45 mm M193
STERLING
HIGH QUALITY AMMUNITIONS
M855
5.56 x 45 mm M855
STERLING
HIGH QUALITY AMMUNITIONS
M856
5.56 x 45 mm M856
STERLING
HIGH QUALITY AMMUNITIONS

Frangible



Non Lethal



Polymer Blank



Frangible

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.FR.45
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Kurşun İçermez Lead Free - Polymer Copper
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	2.9g / 45gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64.542 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	980±20 m/s - 3215±66 fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~17.30 kg - 38.19 lbs

Non Lethal

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.R
Kovan/Case	YYPE / HDPE
Çekirdek/Bullet	Rubber
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	0.31g - 5gr
Barut/Powder	Küresel Barut / Sphenical Powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	~160 m/s - 525fps



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.75 kg - 17.11 lbs

Polymer Blank

5.56x45 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.5.56.BL
Kovan/Case	Polimer / Polymer
Çekirdek/Bullet	-
Fişek Ağırlığı/Cartridge Weight	4.7 gr
Barut/Powder	Tek Esaslı / Single Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	580±50 bar - 8412±725
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

.223 FMJ

.223 Remington

Ürün Kodu/Product Code	500.223.FMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Çelik Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	3.6g / 4g - 55gr / 62gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4300 bar - 62366 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	980±10 m/s - 3215 fps





.223 FMJ

Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~18.72 kg - 41.27 lbs

.223 SP

.223 Remington

Ürün Kodu/Product Code	500.223SP55
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Gömlekli - Yumuşak Uçlu Semi Jacketed - Soft Point
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	3.6g - 55gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4300 bar - 62366 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	980±10 m/s - 3215 fps





.223 SP

Paketleme/Packing	30x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~18.35 kg - 40.51 lbs



Mehmet Saim Altunbaş
07.10.1943-28.06.2025

RIFLE CARTRIDGES
YİVLİ TÜFEK FİŞEKLERİ



Steel Case FMJ

FMJ

Frangible

Steel Case FMJ

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.FMJ.STEEL
Kovan/Case	Çelik / Steel
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	~7.9g - 123gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	Berdan
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	720±20 m/s - 2362fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~17.64 kg - 38.88 lbs

FMJ

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.FMJ
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.9g - 123gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	720±20 m/s - 2362fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~19.10 kg - 41.95 lbs

Frangible

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.FR.90
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Kurşun İçermez Lead Free - Polymer Copper
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	5.8g - 90gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	710±15 m/s - 2.330 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~18.00 kg - 39.7 lbs

Non Lethal

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.R
Kovan/Case	YYPE / HDPE
Çekirdek/Bullet	Kauçuk Çekirdek Rubber Bullet
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	1.17g - 18.14gr
Barut/Powder	Küresel Barut / Sphenical Powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	~180 m/s - 591 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.75 kg - 17.11 lbs

Polymer Blank

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.BL
Kovan/Case	Polimer / Polymer
Çekirdek/Bullet	-
Fişek Ağırlığı/Cartridge Weight	6.40 gr
Barut/Powder	Küresel Barut / Sphenical Powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	550±50 bar - 7977±725
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

Steel Core FMJ

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.SC.STEEL
Kovan/Case	Çelik / Steel
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Çelik Dolgu FMJ Steel Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	8.1 g - 125 gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	Berdan
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~695±725 m/s - 2280±2378 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~17.60 kg - 38.85 lbs

Non Lethal



Polymer Blank



Steel Core FMJ



Steel Core FMJ





Smoked Steel Case



Steel Core FMJ

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.SC.STEEL
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Steel Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	8.1 g - 125 gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	715±20 m/s - 2345 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~19.00 kg - 41.9 lbs

Smoked Steel Case

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39SS.STEEL
Kovan/Case	Çelik / Steel
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ Steel Core
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	~7,9g / 123gr ± 3gr
Barut/Powder	Küresel Barut / Sphenical Powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	720±15 m/s / 2362 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~17.85 kg - 39.40 lbs



Steel Case SP

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.FMJ.STEEL
Kovan/Case	Çelik / Steel
Çekirdek/Bullet	Y. Gömlek - Yumuşak Uçlu - Kurşun Dolgu Semi Jacketed - Soft Point
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.9 g - 123 gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	Berdan
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	710±15 m/s - 2.330 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~17.35 kg - 38.30 lbs

SP

7.62x39 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.39.SP
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Yarım Gömlek - Yumuşak Uçlu Semi Jacketed - Soft Point
Çekirdek Ağırlığı/Bullet Weight	7.9g - 123gr
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3550 bar - 51488 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	710±15 m/s - 2.330 fps



Paketleme/Packing	50x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~18.00 kg - 39.7 lbs



Steel Case SP





SP





RIFLE CARTRIDGES
YİVLİ TÜFEK FİŞEKLERİ



M80

7.62x51 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.51.M80
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Kurşun Dolgu FMJ - Lead Core
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64.452 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	830±20 m/s - 2723±66 fps



Paketleme/Packing	40x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~22.13 kg - 48.78 lbs

M61

7.62x51 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.51.M61
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - Çelik Dolgu FMJ - Steel Core
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	3800 bar - 55.114 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	840 m/s - 2756 fps



Paketleme/Packing	40x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~22.13 kg - 48.78 lbs

M62

7.62x51 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.51.M62
Kovan/Case	Pirinç / Brass
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlek - İzli FMJ - Tracer
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4450 bar - 64.542 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	835±15 m/s - 2740±49 fps



Paketleme/Packing	40x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~22.13 kg - 48.78 lbs

Polymer Blank

7.62x51 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.7.62.51.BL
Kovan/Case	Polimer / Polymer
Çekirdek/Bullet	-
Fişek Ağırlığı/Cartridge Weight	8.0 g
Barut/Powder	Küresel Barut / Sphenical Powder
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	650 bar - 9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	-
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

.308 SP

.308 Winchester

Ürün Kodu/Product Code	500.308SP147
Kovan/Case	9.5g/10.8g/11.7g - 147gr/168gr/180gr
Çekirdek/Bullet	Yarım Gömlekli - Yumuşak Uçlu Semi Jacketed - Soft Point
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4.150 bar - 60190 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	830±20 m/s - 2723±66 fps



Paketleme/Packing	40x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~21 kg - 46.36 lbs

.308 FMJ

.308 Winchester

Ürün Kodu/Product Code	500.308.FMJ
Kovan/Case	9.5g - 147gr
Çekirdek/Bullet	Tam Gömlekli - Kurşun Dolgu FMJ Lead Core
Barut/Powder	Çift Esaslı / Double Base
Kapsül/Primer	5.5 Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	4.150 bar - 60190 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	830±20 m/s - 2723±66 fps



Paketleme/Packing	40x20 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	25x31x13.1 cm-9.84x12.2x5.16"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~20.60 kg - 45.48 lbs

Polymer Blank



.308 SP



.308 FMJ




“Power on the surface.
Science in the depth.”



TACTICAL SERIES
TACTICAL SERİSİ

Anti Drone Magnum

Anti Drone Semi Magnum

Anti Drone Super Magnum

Anti Drone Tungsten

Anti Drone 40 mm

Mini Slug

Shershen

Sheriff

Bolide

Anti Drone Semi Magnum

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.DSM
Kovan/Case	12.23.70
Saçma/Pellet	No: 03
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	550-700 bar
Ortalama Hız/Average Velocity	415 m/s



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	22×34.5×10 cm-8.7x13.6x4"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10,020 kg - 22 lbs

Anti Drone Magnum

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.DM
Kovan/Case	12.23.76
Saçma/Pellet	No: 05
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	750±100 bar -10878±1450 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~420 m/s - 1377 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.40 kg - 25.17 lbs

Anti Drone Super Magnum

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.DSPM
Kovan/Case	12.23.86 - 12.23.89
Saçma/Pellet	No: 07
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	850±100 bar -12328±1450 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~400 m/s - 1312 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13,75 kg - 30,35 lbs

Anti Drone Semi Magnum



Anti Drone Magnum



Anti Drone Super Magnum



Anti Drone Tungsten





Anti Drone 40 mm



Mini Slug





Anti Drone Tungsten

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	-
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 02
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Double Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	750±100 bar -10877±1450 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410-415 m/s - 1345-1361 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

Anti Drone 40 mm

40 mm

Ürün Kodu/Product Code	-
Kovan/Case	Pirinç / Brass (CuZn30) Alüminyum / Aluminum
Mermi Tipi/Bullet Type	6 Parça Alüminyum
Mermi Ağırlığı/Bullet Weight	100-120 gram
Barut/Powder	Tek Bazlı - Granül Barut / Single Base - Granular Powder
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Ağın Etki Alanı/Net Coverage Area	1m²
Etkili Menzil/Effective Range	50-150 metre



Paketleme/Packing	-
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-

Mini Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.MS
Kovan/Case	12.10.50
Saçma/Pellet	MINI SLUG
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500 - 575 bar - 7252 - 8340 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~420 m/s - 1378 fps



Paketleme/Packing	30x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11,20 kg - 24,72 lbs

Shershen

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.TSR
Kovan/Case	12.16.70
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425 - 650 bar - 6164 - 9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9,00 kg - 19,87 lbs

Sheriff

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.TSE
Kovan/Case	12.16.67
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-650 bar - 6164 - 9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8,75kg - 19,32 lbs

Bolide

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.TBO
Kovan/Case	12.16.67
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-650 bar - 6164 - 9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9,50 kg - 20,97 lbs



Shershen

Sheriff

Bolide


“Natures physics.
engineerings proof.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION



LESS-LETHAL SERIES
LESS-LETHAL SERİSİ



Rubber Slug
Rubber Two Balls
Rubber Buckshot
Pyrotechnic
Blank
Dombıra
Bombastic

Rubber Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.RTEK
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun Rubber
Tapa/Wad	Obturator
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	100-150 bar - 1450-2176 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	280 m/s - 919 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~4.400 kg - 9.70 lbs

Rubber Two Balls

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.DSPM
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 17.30 mm Rubber Ball
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	50±100 bar -725±1450 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~205 m/s - 672 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~4.40 kg - 9.70 lbs

Rubber Buckshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.SH.R
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	8.2mm Rubber Ball
Tapa/Wad	Bior Tapa
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	50-100 bar - 725-1450 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	255 m/s - 837 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm-13.4x8.5x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~3.850 kg - 8.50 lbs



Rubber Slug

Rubber Two Balls

Rubber Buckshot

Pyrotechnic

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.P
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	3 Piroteknik
Tapa/Wad	-
Barut/Powder	Küresel Barut
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~5.40 kg - 11.90 lbs



Pyrotechnic



Blank

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.BC
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	-
Tapa/Wad	Bior Tapa+Opt.
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-740 bar - 7250-10732 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~3.45 kg - 7.62 lbs



Blank



Dombıra

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.BC
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	Granul
Tapa/Wad	Obturator
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-740 bar - 7250-10732 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-





Dombıra



Paketleme/Packing	10X25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13″
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~4.60 kg - 10.15 lbs

Bombastic

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.BC
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	Fig
Tapa/Wad	Obturator
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-740 bar - 7250-10732 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-





Bombastic



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13″
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~4.750 kg - 10.49 lbs

“Micro detail. Macro power.”



STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

COMPETITION SERIES
COMPETITION SERİSİ



Trap
Trap Soft
Trap Hardshot
Trap Basic
Sporting
Skeet
Skeet Quick Open
Skeet Basic

Trap

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.T
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 7.5 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.30 kg - 20.53 lbs

Trap Soft

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.TS
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 7.5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.20 kg - 20.31 lbs

Trap Hardshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.THS
Kovan/Case	12.23.70
Saçma/Pellet	No: 7.5 Nickel Plated
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.60 kg - 21.19 lbs



Trap

Trap Soft

Trap Hardshot


STERLING

Trap Basic

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.TB
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 7.5 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps





Trap Basic



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.35 kg - 20.64 lbs

Sporting

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.S28
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 7.5 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6890-7615 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	390 m/s - 1280 fps





Sporting



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.2 kg - 22.52 lbs

Skeet

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.S
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 9.5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.35 kg - 20.64 lbs

Skeet Quick Open

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.SQ
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 9.5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-500 bar - 6164-7252 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	400 m/s - 1312 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.30 kg - 20.53 lbs

Skeet Basic

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.24.SB
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 9.5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-550 bar - 6890-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.35 kg - 20.64 lbs

Skeet



Skeet Quick Open



Skeet Basic




“Instant decision.
Immediate affect.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION



EXCLUSIVE SERIES
EXCLUSIVE SERİSİ

12 Gauges
16 Gauges
20 Gauges
24 Gauges
28 Gauges
32 Gauges
36 Gauges

12 Gauge 28 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.28
Kovan/Case	12.12.67
Saçma/Pellet	No: 7 - 8 - 9 - 10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	390 m/s - 1280 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.20 kg - 22.52 lbs

12 Gauge 28 g Bior

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.28.B
Kovan/Case	12.12.67
Saçma/Pellet	No: 8 - 9 - 10
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	390 m/s - 1280 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.20 kg - 22.52 lbs

12 Gauge 30 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.30
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.75 kg - 23.74 lbs


12 Gauge 28 g
Exclusive Series
28 GR
STERLING
HIGH QUALITY SHOTGUN SHELL
25 PIECES
12 cal 28gr EXCLUSIVE
12 Gauge 28 g Bior
Exclusive Series
28 G
1 OZ
BIOR WAD
STERLING
HIGH QUALITY AMMUNITION
25 PIECES
12 cal 28gr EXCLUSIVE
12 Gauge 30 g
Exclusive Series
30 GR
STERLING
HIGH QUALITY SHOTGUN SHELL
25 PIECES
12 cal 30gr EXCLUSIVE





12 Gauge 30 g Bior





12 Gauge 32 g





12 Gauge 32 g Bior



12 Gauge 30 g Bior

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.30.B
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 8 - 9 - 10
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.75 kg - 23.74 lbs

12 Gauge 32 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.32
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 02-04 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	525-625 bar - 7614-9064 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.25 kg - 24.83 lbs

12 Gauge 32 g Bior

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.32.B
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 01-02-04 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	525-625 bar - 7614-9064 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.25 kg - 24.83 lbs

12 Gauge 32 g Fibre Wad

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.32.F
Kovan/Case	12/12/70 - 12/16/70
Saçma/Pellet	No: 5 - 6 - 7
Tapa/Wad	Keçe / Fibre Wads
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	525-625 bar - 7614-9064 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	11.25 kg - 24.83 lbs

12 Gauge 33 g Dispersante

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.33.D
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 8 - 9
Tapa/Wad	Gualandi Scatterer
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	550-600 bar - 7977-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.45kg - 24.78 lbs

12 Gauge 34 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.34
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 02-04-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-650 bar - 8340-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.70 kg - 25.83 lbs



12 Gauge 32 g Fibre Wad

12 Gauge 33 g Dispersante

12 Gauge 34 g



12 Gauge 34 g Bior

12 Gauge 36 g

16 Gauge 28 g

12 Gauge 34 g Bior

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.34.B
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 3-4-5-6-7
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-625 bar - 8340-9065 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.70 kg - 25.83 lbs

12 Gauge 36 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.36
Kovan/Case	12.12.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	No: 02-04-1-2-3-4-5-6-7
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	625-675 bar - 9065-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	390 m/s - 1280 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.8x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~12.20 kg - 26.93 lbs

16 Gauge 28 g

16 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.16.28
Kovan/Case	16.16.70
Saçma/Pellet	No: 02-04 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~385 m/s - 1263 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	20x32x10 cm - 7.9x12.5x4"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.90 kg - 21.86 lbs

20 Gauge 25 g

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.25
Kovan/Case	20.16.70 - 20.12.70
Saçma/Pellet	No: 1-3-5-7-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-625 bar - 8340-9065 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	19x32x11cm - 7.5x12.6x4.3"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.00 kg - 19.87 lbs

20 Gauge 27 g Dispersante

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.27.D
Kovan/Case	20.16.70 - 20.12.70
Saçma/Pellet	No: 8 - 9
Tapa/Wad	Gualandi Scatterer
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	650-750 bar - 9427-10878 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	390 m/s - 1280 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	19x32x11 cm - 7.5x12.6x4.3"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.30 kg - 20.53 lbs

20 Gauge 29 g

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.29
Kovan/Case	20.16.70 - 20.12.70
Saçma/Pellet	No: 2-4-6-8-10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	650-700 bar - 9427-10153 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~385 m/s - 1263 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	19x32x11cm - 7.5x12.6x4.3"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.95 kg - 21.97 lbs



20 Gauge 25 g

20 Gauge 27 g Dispersante

20 Gauge 29 g

24 Gauge 20 g

24 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.C24
Kovan/Case	24.08.65
Saçma/Pellet	No: 5-7-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	550-600 bar - 7977-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	35x15x15 cm - 13.7x5.9x5.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.70 kg - 17 lbs



24 Gauge 20 g

28 Gauge 21 g

28 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.C28
Kovan/Case	28.08.70
Saçma/Pellet	No: 5-7-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	550-600 bar - 7977-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	31x15x15 cm - 12.2x5.9x5.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.85 kg - 17.33 lbs



28 Gauge 21 g

32 Gauge 14 g

32 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.C32
Kovan/Case	32.08.63
Saçma/Pellet	No: 5-7-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	31x15x15 cm - 12.2x5.9x5.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~5.00 kg - 11.04 lbs



32 Gauge 14 g



36 Gauge - .410 10 g

36 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.C36
Kovan/Case	36.16.63 - 36.08.63
Saçma/Pellet	No: 7-8-9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	650-700 bar - 9427-10153 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	25x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	31x15x15 cm - 12.2x5.9x5.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8.15 kg - 18.00 lbs



36 Gauge - .410 10 g



“Strategy hidden in the snow,
absolute solution in the barrel.”



STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

PLATINUM SERIES
PLATINUM SERİSİ



Steel Shot 24 g
Steel Shot 28 g
Steel Shot 30 g
Steel Shot 32 g

Steel Shot 24 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.P.24
Kovan/Case	12.12.67
Saçma/Pellet	No: 7 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	625-700 bar - 9065-10153 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~400 m/s - 1312 fps





Steel Shot 24 g

Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.35 kg - 20.64 lbs



Steel Shot 28 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.P.28
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 5 - 6 - 7 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	600-700 bar - 8702-10153 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~390 m/s - 1280 fps





Steel Shot 28 g

Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.10 kg - 22.30 lbs







Steel Shot 30 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.P.30
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 5 - 6 - 7 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-675 bar - 8340-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~370 m/s - 1214 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.60 kg - 23.40 lbs



Steel Shot 30 g



Steel Shot 32 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.P.32
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 5 - 6 - 7 - 8
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-675 bar - 8340-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~350 m/s - 1148 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11 kg - 24.28 lbs



Steel Shot 32 g




“The nights brightest point is
illuminated by STERLING.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

ELEGANCE SERIES
ELEGANCE SERİSİ



Quail Load
Duck LoadSteel
Partridge Load
Goose Load
Rabbit Load

Quail Load

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.EB
Kovan/Case	12.12.67
Saçma/Pellet	No: 9 - 10
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8.70 kg - 19.20 lbs

Duck Load

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.EO
Kovan/Case	12.12.67 /12.12.70
Saçma/Pellet	No: 4 - 5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.60 kg - 21.20 lbs

Partridge Load

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.EK
Kovan/Case	12.12.67 - 12.12.70
Saçma/Pellet	No: 6 - 7
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.55 kg - 21.08 lbs

Quail Load





Duck Load





Partridge Load







Goose Load

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.EKD
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 01 - 1
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~400 m/s - 1312 fps





Goose Load



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.80 kg - 23.84 lbs

Rabbit Load

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.ET
Kovan/Case	12.12.70
Saçma/Pellet	No: 2 - 3
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	475-525 bar - 6889-7614 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps





Rabbit Load



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	30.08x21.4x10.5 cm - 12.1x8.42x4.13"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.05 kg - 22.19 lbs


“Just see the target.
Range is no longer the limit.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

BIG GAME SERIES
BIG GAME SERİSİ



12 Gauge Slugs
12 Gauge Buckshots
16 Gauge Slugs
16 Gauge Buckshots
20 Gauge Slugs
20 Gauge Buckshots
28 Gauge Slugs
36 Gauge Slugs

Impetus Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	-
Kovan/Case	12.16.67
Saçma/Pellet	Slug
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-650 bar - 8340-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~430 m/s - 1411 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.00 kg - 18.87 lbs

Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.TEK
Kovan/Case	12.16.70 - 12.16.67
Saçma/Pellet	SLUG
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-625 bar - 8340-9065 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~400 m/s - 1312 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.00 kg - 18.87 lbs

Super Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.STEK
Kovan/Case	12.23.67 - 12.23.70
Saçma/Pellet	Bakır Uçlu Slug - Copper Headed Slug
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-625 bar - 8340-9065 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.50 kg - 20.97 lbs

Impetus Slug





Slug





Super Slug





Tornado Slug



Magnum Slug



Gualbo Slug



Tornado Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.TO
Kovan/Case	12.16.70
Saçma/Pellet	Tornado Slug
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubel
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-550 bar - 7251-7977 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~445 m/s - 1460 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.90 kg - 17.44 lbs

Magnum Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.MAG
Kovan/Case	12.23.76
Saçma/Pellet	40g Magnum Slug
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	625-725 bar - 9065-10515 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~410 m/s - 1345 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.90 kg - 24.06 lbs

Gualbo Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.GU
Kovan/Case	12.23.76
Saçma/Pellet	Gualbo Slug
Tapa/Wad	Gualbo
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	550-600 bar - 7977-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~435 m/s - 1427 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8.45 kg - 18.65 lbs

Parachute

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.PR
Kovan/Case	12.23.70
Saçma/Pellet	Sixfold Steel Slug
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	627-675 bar - 9065-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~455 m/s - 1493 fps



Paketleme/Packing	40x5 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.00 kg - 19.87 lbs

Sabot Slug

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.SABTEK
Kovan/Case	12.23.70 - 12.16.70
Saçma/Pellet	2 Ball With Plastic Cover
Tapa/Wad	Sabot Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	575-625 bar - 8340-9065 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.90 kg - 21.86 lbs

Buckshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.SH
Kovan/Case	12.16.70 - 12.16.67
Saçma/Pellet	Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-650 bar - 6164-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.95 kg - 21.97 lbs



Parachute

Sabot Slug

Buckshot

Super Buckshot





Long Range Buckshot





Nickel Long Range Buckshot





Super Buckshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.SSH
Kovan/Case	12.23.70 - 12.23.67
Saçma/Pellet	Copper Coated Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-650 bar - 6164-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~405 m/s - 1329 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~10.20 kg - 22.52 lbs

Long Range Buckshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.LSH
Kovan/Case	12.16.70
Saçma/Pellet	Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Kanatlı
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	675-725 bar - 9790-10515 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~415 m/s - 1362 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~9.00 kg - 19.87 lbs

Nickel Long Range Buckshot

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.12.LHSN
Kovan/Case	12.16.70
Saçma/Pellet	Nickel Coated Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Kanatlı
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	675-725 bar - 9790-10515 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~430 m/s - 1411 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8.60 kg - 18.99 lbs

Slug 16 Gauge

16 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.16.TEK
Kovan/Case	16.16.70
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-600 bar - 7252-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	20x34x10 cm - 7.9x13x3.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.90 kg - 17.44 lbs

Buckshot 16 Gauge

16 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.16.SH
Kovan/Case	16.16.70
Saçma/Pellet	Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	500-600 bar - 7252-8702 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	20x34x10 cm - 7.9x13x3.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.85 kg - 17.33 lbs

Slug 20 Gauge

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.TEK
Kovan/Case	20.16.67 - 20.16.70
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	425-450 bar - 6164-6527 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~395 m/s - 1296 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	18x33x8.5 cm - 7.1x13x3.3"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.10 kg - 15.65 lbs

Slug 16 Gauge



Buckshot 16 Gauge





Slug 20 Gauge





Buckshot 20 Gauge



Slug 28 Gauge



Slug 36 / .410 Gauge



Buckshot 20 Gauge

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.SH
Kovan/Case	20.16.67 - 20.16.70
Saçma/Pellet	Ninefold Buckshot
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	600-675 bar - 8702-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~415 m/s - 1361 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	18x33x8.5 cm - 7.1x13x3.3"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~7.10 kg - 15.67 lbs

Slug 28 Gauge

28 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.28.TEK
Kovan/Case	28.08.70
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Slug Wad
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	625-675 bar - 9065-9790 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~445 m/s - 1460 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	20x34x10 cm - 7.9x13x3.9"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~5.30 kg - 11.70 lbs

Slug 36 / .410 Gauge

36 / .410 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.36.TEK
Kovan/Case	36.16.63 - 36.08.63
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	600-650 bar - 8702-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~470 m/s - 1542 fps



Paketleme/Packing	20x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	32.5x13x14 cm - 12.8x5.1x5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~6.70 kg - 15.00 lbs

Gold Slug 36 / .410 Gauge

36 / .410 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.36.TEK
Kovan/Case	36.16.63 - 36.08.63
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	600-650 bar - 8702-9427 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~470 m/s - 1542 fps





Gold Slug
36 / .410 Gauge



Paketleme/Packing	20x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	32.5x13x14 cm - 12.8x5.1x5x5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~6.70 kg - 15.00 lbs

Polymer Slug

36 / .410 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.C36.PTEK
Kovan/Case	36/61 Polimer
Saçma/Pellet	Slug Tek Kurşun
Tapa/Wad	Bior
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	-
Ortalama Hız/Average Velocity	~470 m/s - 1542 fps





Polymer Slug



Paketleme/Packing	20x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	-
Brüt Ağırlık/Gross Weight	-




“Very high precision,
specially produced cartridges.”

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

HEAVY LOAD SERIES
HEAVY LOAD SERİSİ



Semi Magnum 12 Gauge
Magnum 12 Gauge
Super Magnum 12 Gauge
Magnum 20 Gauge

Semi Magnum 12 Gauge 40 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.40
Kovan/Case	12.23.70
Saçma/Pellet	No: 02-04-1-2-3-4-5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	600-750 bar - 8702-10878 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~385 m/s - 1263 fps





Semi Magnum



Paketleme/Packing	10x25 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.40 kg - 29.58 lbs

Magnum 12 Gauge 50 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.50
Kovan/Case	12.23.76
Saçma/Pellet	No: 02-04-1-2-3-4-5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	675-850 bar - 9790-12328 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~385 m/s - 1263 fps





Magnum



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.10 kg - 28.92 lbs


Mehmet Saim Altunbaş
07.10.1943-28.06.2025



Super Magnum 12 Gauge 64 g

12 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.64
Kovan/Case	12.23.89 / 12.23.86
Saçma/Pellet	No: 02-04-1-2-3-4-5
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	750-1050 bar-10878-15229 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~355 m/s - 1165 fps



Paketleme/Packing	20x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.00 kg - 28.70 lbs



Super Magnum



Magnum 20 Gauge 35 g

20 Gauge

Ürün Kodu/Product Code	201.20.35
Kovan/Case	20.16.76
Saçma/Pellet	No: 5 - 7 - 9
Tapa/Wad	Kanatlı / Tubal
Barut/Powder	Single Base
Kapsül/Primer	Tip 209 / Type 209
Maksimum Basınç/Max Pressure	675-850 bar - 9790-12328 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~400 m/s - 1312 fps



Paketleme/Packing	25x10 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	34x21.3x9 cm - 13.4x8.50x3.5"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~11.45 kg - 25.28 lbs



Magnum 20 Gauge



“Difficult balance. Perfect shot.”





BLANK / TRAUMATIC CARTRIDGES
SES / TRAVMATİK FİŞEKLERİ

V.SPORT 8 mm
V.SPORT 9 mm
V.SPORT 9 mm P.A.

BLANK / TRAUMATIC CARTRIDGES
SES / TRAVMATİK FİŞEKLERİ

V.SPORT 9 mm P.A.

9x22 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.T.S9T
Kovan/Case	BRASS COATED 9x22mm
Saçma/Pellet	Kauçuk/Rubber
Tapa/Wad	N / A
Barut/Powder	Küresel / Ball Powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	~1000 bar - 14504 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	~350 m/s - 1148 fps



Paketleme/Packing	50x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x28x11 cm - 11x11x4.33"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~14.00 kg - 30.91 lbs

V.SPORT 9 mm P.A.K.

9x22 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.S.S9
Kovan/Case	BRASS COATED 9x22mm
Saçma/Pellet	N / A
Tapa/Wad	Plastik or DYPE / Plastic or LDPE
Barut/Powder	Küresel / Ball Powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	~400 bar - 5802 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	50x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x28x11 cm - 11x11x4.33"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~13.20 kg - 29.14 lbs

V.SPORT 8 mm

8x22 mm

Ürün Kodu/Product Code	500.SB
Kovan/Case	BRASS COATED 8x22mm
Saçma/Pellet	N / A
Tapa/Wad	Plastik or DYPE / Plastic or LDPE
Barut/Powder	Küresel / Ball Powder
Kapsül/Primer	4.4 SP Boxer
Maksimum Basınç/Max Pressure	~400 bar - 5802 psi
Ortalama Hız/Average Velocity	-



Paketleme/Packing	50x50 adet / pcs
Ebatlar/Dimensions	28x28x11 cm - 11x11x4.33"
Brüt Ağırlık/Gross Weight	~8.80 kg - 19.43 lbs

V.SPORT 9 mm P.A.





V.SPORT 9 mm P.A.K.





V.SPORT 8 mm



“Control the current,
strategize the velocity.”



STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION



COMPONENTS
YARI MAMÜLLER

Primers
Kapsüller

Ammunition Box
Mühimmat Kutusu

Wads
Tapalar

Gun Powder Types
Barut Çeşitleri

PRIMERS
KAPSÜLLER

NOBEL SPORT
Primers Type 209/688 - Tip 209/688 Kapsül

Features	Teknik Özellikler
Long Flame	Alev Boyu Yüksek
High Ignition Speed	Hızlı Yanar
Sensitive	Hassas



FIOCCHI
Small Pistol Primer - Küçük Tabanca Kapsül

Features	Teknik Özellikler
Superior Ignition	Üstün Ateşleme
Non-Corrosive Formula	Aşındırıcı Olmayan Formül
Versatile Compatibility	Çok Yönlü Uyumluluk
High-Quality Manufacturing	Yüksek Kaliteli Üretim



UNIS GINEX
Ginex 4.5 / 3-P1 Boxer Type Primers
Ginex 4.5 / 3-P1 Boxer Kapsül

Features	Teknik Özellikler
Non Corrosive	Çevreye Duyarlı
Sensitive	Hassas
Long Flame	Alev Boyu Yüksek



M2A1 Plastik Kutu

Technical Specifications	Teknik Özellikler
UN Certificated	UN Sertifikalı
For Military and Civilian Usage	Askeri ve Sivil Kullanıma Uygun
Net Weight: 750 g	Net Ağırlık: 750 g
Lenght: 305.5 mm	Boy: 305.5 mm
Width: 154.7 mm	En: 154.7 mm
Height: 190 mm	Yükseklik: 190 mm





TURAC DIS TICARET LTD. STI. is the "Exclusive Dealer" of PPD
TURAÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. PPD firmasının temsilcisi ve yetkili satıcısıdır.

M2A1 Metal Kutu

Technical Specifications	Teknik Özellikler
Lenght: 300 mm	Boy: 300 mm
Width: 150 mm	En: 150 mm
Height: 180 mm	Yükseklik: 180 mm

WADS
TAPALAR



Gualandi Piston-Skeet
12 Gauge 25 mm



Gualandi Spark
Special-Trap 12 Gauge 26 mm



Gualandi Mini-Contanier
36 Gauge 33 mm



X-WAD
12 Gauge 30 mm BIOR



X-WAD
12 Gauge 37 mm



X-WAD
12 Gauge 39 mm



X-WAD
12 Gauge 41,5 mm



X-WAD
12 Gauge 43 mm



X-WAD
16 Gauge 37 mm



X-WAD
12 Gauge Buckshot

WADS
TAPALAR



Gualandi SUPER G
12 Gauge 17 mm



Gualandi SUPER G
12 Gauge 19 mm



Gualandi SUPER G
12 Gauge 22 mm



Gualandi SUPER G
12 Gauge 25 mm



Gualandi SUPER G
12 Gauge 27 mm



Gualandi SUPER G
20 Gauge 15 mm



Gualandi SUPER G
20 Gauge 21 mm



Gualandi SUPER G
20 Gauge 25 mm



Gualandi Steel Super G MAG
12 Gauge 28/30 g



Gualandi SUPER G
12 Gauge 43 mm



Gualandi Steel SUPER G
12 Gauge 48 mm



Gualandi Steel SUPER G
12 Gauge 53 mm



Gualandi Mini-Container
24 Gauge 38 mm



Gualandi Mini-Container
28 Gauge 38 mm



Gualandi Mini-Container
32 Gauge 37 mm



Gualandi Scatter
12 Gauge 24/28 g



Gualandi Scatter
12 Gauge 32/33 g



Gualandi Scatter
20 Gauge 24/28 g



Baschieri & Pellagri
12 Gauge 18 mm



Baschieri & Pellagri
12 Gauge 21 mm

GUN POWDER TYPES
BARUT ÇEŞİTLERİ



STERLING hunting gun powders are being produced in special standarts by Nobel Sport which is the leader gun powder producer of the world in France. Well selected STERLING gun powders being used seperately for different types of cartridges to provide excellent performance.

STERLING av barutları Fransa'da Dünyanın lider barut üreticisi Nobel Sport tarafından STERLING için özel standartlarda üretilmektedir. STERLING barutlar tüm fişek ve gramajlar için ayrı ayrı özenle seçilerek kullanılmaktadır.

MC30



Powder	Single Base
Shape	Granule
Color	Green
Packaging	10 kg
Note	For Loading Small Pistol Ammunition

A24



Powder	Single Base
Shape	Flakes
Color	Red
Size mm	1,8 x 1,8 x 0,28
Thickness mm	0,3
Apparent vol. mass g/dm3	430 gr ± 20
Packaging	500 gr - 15 kg
Note	For 24 gr Loading

D20



Powder	Single Base
Shape	Disc
Color	Green
Size mm	2,3 + 0,3
Apparent vol. mass g/dm3	475 gr ± 20
Packaging	20 kg
Note	For 28 gr + 32 gr Loading

TECNA
Double Base



Powder	Single Base
Shape	Flakes
Color	Slate Grey
Size mm	1,2 x 1,2 x 0,12
Apparent vol. mass g/dm3	590
Packaging	500 gr - 10 kg
Note	For 50-64 gr Loading

Prima SV



Powder	Single Base
Shape	Granule
Color	Gray and Red
Size mm	0,3 x 1,2
Apparent vol. mass g/dm3	540 gr ± 20
Packaging	500 gr - 15 kg
Note	For 24 gr Loading

A0



Powder	Single Base
Shape	Flakes
Color	Green and Yellow
Size mm	1,9 x 1,9
Thickness mm	0,3
Apparent vol. mass g/dm3	550 gr ± 20
Packaging	500 gr - 20 kg
Note	For 28gr+30gr Semi Magnum and Magnum Loading

206 SV



Powder	Single Base
Shape	Disc
Color	Green
Size mm	2,1 + 0,3
Apparent vol. mass g/dm3	440 gr ±/ 20
Packaging	15 kg
Note	For 24 gr Loading

MKE
Ball Powder



Powder	Single Base
Shape	Granule
Color	Black
Packaging	25 kg
Note	For Loading Small Pistol Ammunition

206 V



Powder	Single Base
Shape	Disc
Color	Green
Size mm	2,1 + 0,3
Apparent vol. mass g/dm3	500 gr ±/ 20
Packaging	20 kg
Note	For 32 gr Loading

206 S



Powder	Single Base
Shape	Disc
Color	Green
Size mm	2,1 + 0,3
Apparent vol. mass g/dm3	520 gr ± 20
Packaging	20 kg
Note	For 34 gr Loading

Ba9 1/2



Powder	Single Base
Shape	Granule
Color	Black
Size mm	0,8 x 0,8
Apparent vol. mass g/dm3	580
Packaging	0,5 kg - 10 kg
Note	For Loading Small Fishol Ammunition

TURAÇ®
DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
1987'den Beri...

STERLING®
HIGH QUALITY AMMUNITION

KAISER®
Save the nature, Live in wild

V.SPORT®

www.turac.com.tr
www.sterling.com.tr - www.kaiserammunition.com